Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2010夏モデル

Joshin オリジナルノートPC

Blu-ray Disc

16型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

○PATX77MRFWHJ ベルベッティホワイト
●PATX77MRFBLJ ベルベッティブラック

15.6型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

○PAEX56MLFWHJ リュクスホワイト
●PAEX56MLFRDJ モデナレッド
●PAEX56MLFBLJ プレシャスブラック

ハイスタンダードノート

dynabook TX

スタンダードノート

dynabook EX

dynabookは、1歩先の楽しさへ。

Microsoft Office Home and Business 2010
マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010

全モデルOffice Home and Business 2010搭載

スタンダードノート

dynabook EX

15.6型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

○PAEX46MLFWHJ リュクスホワイト
●PAEX46MLFBLJ プレシャスブラック

Windows 7 Home Premium

eco スタイル

RoHS 指令に対応

※画面はハメコミ合成です。 ※全モデル横スクロール機能付きレーザーマウス（USB接続）付属

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

ハイスタンダードノート

dynabook TX

セレクタブルOS、16型16:9画面といい音で、ブルーレイの迫力を存分に。

選べる2カラー

○ PATX77MRFWHJ　ベルベッティホワイト
● PATX77MRFBLJ　ベルベッティブラック

16型ワイド　**LED液晶**
省電力LEDバックライト

Blu-ray Disc™

本体と同色のレーザーマウスを付属

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

新世代CPUで高速処理＆優れた電力効率。

インテル® Core™ i5-450M プロセッサー
2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz）

NEW intel CORE i5 inside より速く よりスマートに

オリジナルポイント

大容量640GB HDD

画像（写真）なら約14万枚*1、楽曲なら約14万曲*2が保存できます。さらに、画像や音楽を使ったPowerPointのスライドショーなどの作業も大容量ハードディスクで快適に楽しめます。

＊1：ハードディスクの空き容量が約538GB。画像データ容量10Mpx、4MBの場合。　＊2：ハードディスクの空き容量が約538GB。MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

▶Microsoft® PowerPoint® 2010

ネット動画もDVDもデジカメも大画面で。

HDMI端子 HDMI

大幅に使いやすくなった最新Office 2010 「Microsoft® Office Home and Business 2010」

デジカメやビデオとの相性や日常的な操作性を改善。さらにPCとブラウザー、携帯電話の3つのプラットフォームをサポート。Windows Live™との連携によりオンラインで情報を共有できます。

※初回起動時にライセンス認証が必要となります。

- Microsoft® Word 2010
- Microsoft® Excel® 2010
- Microsoft® PowerPoint® 2010
- Microsoft® OneNote® 2010　など

動画レッスンなら、初めてでもわかりやすい 「動画で学ぶシリーズ」

TOSHIBAオリジナル

音声ナレーションと動画で楽しく学べる「動画で学ぶシリーズ」がさらに使いやすくなりました。「はじめてガイド」からOffice Personal 2010のWord、Excelまで、同じ入り口からスタートできるので、WordからExcelへ、Windows® 7からWordへなど、レッスンの行き来が自在になりました。

動画で学ぶWord 2010

動画で学ぶExcel 2010

動画で学ぶWindows® 7



ブルーレイを、より高画質・高音質で

ブルーレイディスクドライブを搭載。16型 16:9ワイド画面と3つのサウンド技術によって、ブルーレイならではの高画質・高音質をフルに堪能できます。

Blu-ray Disc™　16型 16:9 ワイド画面　LED 液晶 省電力LEDバックライト　harman/kardon®　DOLBY ADVANCED AUDIO　WAVES MAXX AUDIO

16型 16:9ワイド画面
LED液晶（省電力LEDバックライト）
harman/kardon® ステレオスピーカーなど 3つのサウンド技術

東芝スリープアンドミュージック



PCの電源がOFFの状態でも、「iPod」などのデジタルオーディオプレーヤーをつなげば、dynabookを外付けスピーカーとして使用できます。

※デジタルオーディオプレーヤーと本体をつなぐケーブルは付属しておりませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが別途必要となります。　※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。　※ACアダプターをつながない状態でご利用いただくとバッテリーが消耗されます。

DVDをハイビジョンの美しさで　超解像技術〈レゾリューションプラス〉

スタンダードな映像規格（SD画質）のDVD映像を、東芝独自の超解像技術でハイビジョン画質（HD解像度）に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。　※TOSHIBA DVD PLAYERから再生する必要があります。

インターフェース



① ブリッジメディアスロット
② ヘッドホン出力端子
③ マイク入力/オーディオ入力端子
④ USB2.0コネクタ×2
⑤ ブルーレイディスクドライブ
⑥ 電源コネクタ
⑦ セキュリティロック・スロット
⑧ RGBコネクタ
⑨ ブロードバンド対応LANコネクタ
⑩ HDMI出力端子
⑪ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑫ ExpressCardスロット
⑬ USB2.0コネクタ

※本製品は、標準モデルTX/77MのHDD容量を変更したオリジナルモデルです。　※画面はハメコミ合成です。

型番／カラー	O S	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	HDMI端子	ドライブ	Office
PATX77MRFWHJ ○ PATX77MRFBLJ ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz	640GB	4GB （2GB×2）	16型 ワイド（16:9）HD Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）	○	Blu-ray Disc	Office Home and Business 2010

スタンダードノート

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

dynabook EX

EX/56M

大容量HDDでDVDや動画も快適。美しさと使いやすさで、毎日をもっと楽しく。

選べる3カラー

○ PAEX56MLFWHJ　リュクスホワイト
● PAEX56MLFRDJ　モデナレッド
● PAEX56MLFBLJ　プレシャスブラック

15.6型ワイド　**LED液晶**
省電力LEDバックライト

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

新世代CPUで高速処理＆優れた電力効率。

インテル® Core™ i3-350M プロセッサー
2.26GHz

NEW intel CORE i3 inside より速く よりスマートに

※本製品は、標準モデルEX/56MのHDD容量を変更したオリジナルモデルです。　※画面はハメコミ合成です。

本体と同色のレーザーマウスを付属

オリジナルポイント

大容量640GB HDD

画像（写真）なら約14万枚*1、楽曲なら約14万曲*2が保存できます。

＊1：ハードディスクの空き容量が約538GB。画像データ容量10Mpx、4MBの場合。　＊2：ハードディスクの空き容量が約538GB。MP3またはWMAフォーマット、128kbps、4分の音楽データの場合。

ネット動画もDVDもデジカメも大画面で。

HDMI端子 HDMI

数字入力がしやすい縦4列。

フルサイズテンキー付きキーボード

DVDをハイビジョンの美しさで　超解像技術〈レゾリューションプラス〉

〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自の超解像技術で処理し、SD画質をハイビジョン画質（HD解像度）に変換して再生することができます。だから、お手持ちのDVDも、映像が見ちがえるほどキレイに。さらに、HDMI 端子で大画面液晶テレビとつなげば、より美しい映像をみんなで楽しむことができます。

※EX/46Mは対応しておりません。

※効果をわかりやすくしたイメージです。

dynabook EX

EX/46M

選べる2カラー

○ PAEX46MLFWHJ　リュクスホワイト
● PAEX46MLFBLJ　プレシャスブラック

15.6型ワイド　**LED液晶**
省電力LEDバックライト

オリジナルポイント

メモリ 4GB（2GB×2）/4GB

動画やソフトが快適に動きます。

本体と同色のレーザーマウスを付属

※本製品は、標準モデルEX/46MのメモリとHDD容量を変更したオリジナルモデルです。　※画面はハメコミ合成です。

インターフェース



① ブリッジメディアスロット
② USB2.0コネクタ×2
③ DVDスーパーマルチドライブ
④ 電源コネクタ
⑤ セキュリティロック・スロット
⑥ RGBコネクタ
⑦ HDMI出力端子
⑧ ブロードバンド対応LANコネクタ
⑨ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑩ マイク入力
⑪ ヘッドホン出力端子
⑫ ボリュームダイヤル

型番／カラー	O S	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Office
PAEX56MLFWHJ ○ PAEX56MLFRDJ ● PAEX56MLFBLJ ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー 2.26GHz	640GB	4GB （2GB×2）	15.6型 ワイド（16:9）HD Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）	DVDスーパーマルチドライブ	Office Home and Business 2010
PAEX46MLFWHJ ○ PAEX46MLFBLJ ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー 900 2.20GHz	320GB				

TOSHIBAオリジナル ソフトでPC操作の「困った？」を解決　TX/EX共通

さまざまなファイルを、どんどんボードに貼り付けられる
TOSHIBA Bulletin Board（ブリティンボード）

過去のファイルをすぐ呼び出せる
TOSHIBA ReelTime（リールタイム）

PCが初めてでも大丈夫
dynabookはじめてガイド

ご使用のPC環境をお引っ越し！
PC引越ナビ®

知りたいことがすぐわかる
パソコンで見るマニュアル Ver2

困ったら、まずはコチラへ
おたすけナビ™ Ver6

これって、どうすればいいの？
動画で解決！ 操作ガイド

無線LANが初めてでも大丈夫
無線LANらくらく設定 Ver.2

■ ハードウェア仕様表

型番		PATX77MRFWHJ	PATX77MRFBLJ	PAEX56MLFWHJ	PAEX56MLFRDJ	PAEX56MLFBLJ	PAEX46MLFWHJ	PAEX46MLFBLJ
プレインストールOS		**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版** **Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版** (※1) (※2) (※3)		**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版** **Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版** (※1) (※2) (※3)			**Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版** (※1) (※2)	
プロセッサ		インテル® Core™ i5-450M プロセッサー		インテル® Core™ i3-350M プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 900	
	動作周波数	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)		2.26GHz			2.20GHz	
	コア数／スレッド数	2コア／4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア／4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)			1コア／1スレッド	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)		インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)			2次キャッシュ 1MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット			モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	
メモリ	標準／最大	4GB(2GB×2)／8GB (※4) (※5)		4GB(2GB×2)／8GB (※4) (※5)			4GB(2GB×2)／4GB (※39) (※40)	
	仕様	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)		PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)			PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6)	
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0) (※4) (※6)		2スロット(空きスロット×0) (※4) (※6)			2スロット(空きスロット×0) (※6) (※39)	
表示機能	内蔵ディスプレイ	16型ワイド(16:9) HD TFTカラー　Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット (※7) (※8)		15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー　Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット (※7) (※8)			15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー　Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット (※7) (※8)	
	解像度／表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット (※9)／1,677万色		最大2,048×1,536ドット (※9)／1,677万色			最大2,048×1,536ドット (※9)／1,677万色	
	解像度／表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※30)		最大1,920×1,080ドット(1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※30)			最大1,920×1,080ドット(1080P)／1,677万色、HDCP対応 (※30)	
	解像度／表示色 内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット (※10)/1,677万色 (※11)		最大1,366×768ドット (※10)／1,677万色 (※11)			最大1,366×768ドット (※10)／1,677万色 (※11)	
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,306MB(メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用) (※5)		Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB(メインメモリと共用) (※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用) (※5)			最大1,326MB(メインメモリと共用) (※40)	
	グラフィックアクセラレーター (※12)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)		インテル® Core™ i3-350M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)			モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載)	
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm		106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm			109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン 他		—			オーディオボタン 他	
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)		横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)			横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	
補助記憶装置	ハードディスク	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)		640GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)			320GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※13)	
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約26GB　Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約29GB		Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約27GB　Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約31GB			約26GB	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (※14) (※15) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速　DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速　DVD+R DL 書き込み ― 最大 4倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速　DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速　DVD-RAM 書き換え (※16) ― 最大 5倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大16倍速　BD-ROM 読み出し ― 最大 6倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速　BD-R 書き込み ― 最大 6倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速　BD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速 DVD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速　BD-RE 書き換え ― 最大 2倍速 DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速　BD-RE DL 書き換え ― 最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き		DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) (※14) (※15) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速　DVD-R DL 書き込み ― 最大 6倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速　DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速　DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速　DVD+R DL 書き込み ― 最大 6倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大24倍速　DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速　DVD-RAM 書き換え (※16) ― 最大 5倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き			DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) (※14) (※15) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速　DVD-R DL 書き込み ― 最大 6倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速　DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速　DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速　DVD+R DL 書き込み ― 最大 6倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大24倍速　DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速　DVD-RAM書き換え (※16) ― 最大 5倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	
	読み出し対応フォーマット (※17)	BD-ROM (※18)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video (※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		DVD-ROM、DVD-Video (※41)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			DVD-ROM、DVD-Video (※41)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)			100Base-TX／10Base-T(自動認識)	
	無線LAN (※19)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)		IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)			IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※20)	
サウンド機能 (※21)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※22) ステレオスピーカー内蔵			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (※22) ステレオスピーカー内蔵	
ブリッジメディアスロット (※23)		1スロット(SDメモリカード (※24)、SDHCメモリカード (※24)、SDXCメモリカード (※24)、xD-ピクチャーカード (※25)、マルチメディアカード (※26)、メモリースティック (※27)、メモリースティックPRO (※28) 対応)		1スロット(SDメモリカード (※24)、SDHCメモリカード (※24)、SDXCメモリカード (※24)、マルチメディアカード (※26)、メモリースティック (※27)、メモリースティックPRO (※28) 対応)			1スロット (SDメモリカード (※24)、SDHCメモリカード (※24)、マルチメディアカード (※26)、メモリースティック (※27)、メモリースティックPRO (※28) 対応)	
ExpressCardスロット		1スロット(ExpressCard/34対応)		—			—	
インターフェース		●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1　●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用) (※29)　●eSATA×1(USB2.0と共用) (※29) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 (※42) ●LAN(RJ45)×1　●HDMI出力端子×1 (※30)		●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1　●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) (※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用) (※29)　●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1　●HDMI出力端子×1 (※30)			●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1　●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1　●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用) (※29)　●eSATA×1(USB2.0と共用) (※29) ●HDMI出力端子×1 (※30)	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック) (※31)		リチウムイオン (バッテリーパック) (※31)			リチウムイオン(バッテリーパック) (※31)	
	駆動時間	約1.4時間 (※32) (※33)		約1.8時間 (※32) (※33)			約1.2時間 (※32) (※33)	
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)／約12.0時間以上(電源ON時) (※33)		約4.0時間(電源OFF時)／約12.0時間以上(電源ON時) (※33)			約4.0時間(電源OFF時)／約12.0時間以上(電源ON時) (※33)	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※34)		AC100V～240V、50/60Hz (※34)			AC100V～240V、50/60Hz (※34)	
標準消費電力 (※35)(最大)		約17W(65W)		約13W(65W)			約19W(65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※36)		N区分0.16(AA)		N区分0.14(AA)			R区分0.41(36%)	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※37)		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※37)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※37)	
外形寸法(突起部含まず)		約380.5(幅)×254.0(奥行)×28.0～35.6(高さ)mm		約380.0(幅)×250.0(奥行)×28.0～37.9(高さ) mm			約383.0(幅)×259.0(奥行)×35.5～39.3(高さ)mm	
質量(標準バッテリーパック装着時) (※38)		約3.0kg		約2.4kg			約2.8kg	
主な付属品		●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他		●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他			●ACアダプター　●電源コード　●取扱説明書　●保証書　●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他	
保証(海外保証〈制限付〉を含む)		あり(1年)		あり(1年)			あり(1年)	
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010		Microsoft® Office Home and Business 2010			Microsoft® Office Home and Business 2010	

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ(オプション)を 2 枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※5. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:TXは最大1,306MB、EX/56Mは最大1,307MBまで、Windows® 7 Home Premium64ビット版使用時:TX、EX/56Mは最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。

※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※8. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※9. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

※10. 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。TXでBD-VideoをHDMI™ケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ)のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。

※11. 内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。

※12. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※13. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてTXは約15GB、EX/56Mは約16GB、EX/46Mは約12GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※14. バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

※15. DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での書き込み／読み出しをサポートしておりません。

※16. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。

※17. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※18. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。また、使用するDVD/BDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なおDVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※19. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※20. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※21. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※22. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。

※23. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。

※24. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。ただし、EX/46MはSDXCメモリカードには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。

※25. 2GBのメディアまで使用できます。

※26. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。

※27. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。またTXは市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。

※28. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。またTXは市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。

※29. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※30. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※31. バッテリーパックは消耗品です。

※32. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※33. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※34. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※35. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※36. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※37. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※38. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※39. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。すでに、4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※40. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。

※41. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なおDVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※42. マイク入力時はモノラル音声となります。

■ ソフトウェア

○…プレインストール　●…プレインストール(セットアップが必要)

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			TX	EX
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 注17) ★	○	○
		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 注17) ★	○	○注14)
日本語入力システム		Microsoft® IME 注1) ★	○	○
		ATOK 2010 for Windows(60日間無償試用版) for TOSHIBA	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8 ★	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○
	サービス	BroadNewsStreet	○	○
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザプラス(30日期間限定版) 注2)	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0(90日版) 注3)	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス(90日版) 注4)	●	●
		乗換案内 VER.5 注5)	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI(90日版) 注6)	○	○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board ★	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer 注7)	○	○
		ebi.BookReader3J 注7)	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Windows® Media Center 注8) ★	○	○
	超解像処理	超解像技術〈レゾリューションプラス〉注9) ★	○	○注14)
	AV機器連携	ホームネットワークプレイヤー(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)	○	—
		レグザリンク(HDMI連動設定) ★	○	—
		TOSHIBA Media Controller ★	○	○
		TOSHIBA Media Control Plug-in ★	○	○注14)
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	○	○
	ひかりＴＶ	TOSHIBA Net Movie Player ★	●	●注14)
	動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA 注10)	○	○
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○
		Super LoiloScope 30日体験版	○	○注14)
	静止画管理／編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○
		CyberLink MediaShow 5 for TOSHIBA	○	○
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER ★	○	○
	ブルーレイディスクプレーヤー	WinDVD® BD for TOSHIBA ★	○	—
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注11) ★	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注12) ★	○	○
	音声認識／音声合成	LaLaVoice 注13) ★	○	○
	サウンドシステム	Dolby Advanced Audio® ★	○	○注14)
		MaxxAudio® ★	○	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注15)	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注16) ★	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○
	画面拡大／縮小	SmoothView™ ★	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	○	○
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○
	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ(東芝スリープアンドミュージック／東芝USBスリープアンドチャージ対応) ★	○	—
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○
		東芝HDDプロテクション ★	○	—
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○
		動画で解決!操作ガイド ★	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○
		dynabookはじめてガイド ★	○	○
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○
	PC操作学習(動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール ★	○	○
		動画で学ぶWord 2010 ★	○	○
		動画で学ぶExcel 2010 ★	○	○

注1)「Office Home and Business 2010」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。　注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。　注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注4) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。　注5) 2011年03月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。　注6) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。　注7) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注8)「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。　注9) DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。　注10) TXでは、ブルーレイディスクのオーサリング、「iPodビデオ書き出し」「AVCHDビデオ取り込み」「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。　注11) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。　注12) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、DVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。　注13) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。　注14) EX/56Mに搭載。　注15) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注16) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。　注17) 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010*

ワープロ	Microsoft® Word 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010
メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。

※上記のソフトウェアについては、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。　(2010年6月現在)

製品名		型番	TX	EX/56M	EX/46M
増設メモリ(タイプ6)(PC3-8500〈DDR3-1066〉)	2GB	PAME2006	○	○	○
	4GB	PAME4006	○	○	—
バッテリパック31X 注1)		PABAS227	○	○	—
バッテリパック61M 注1) 注2)		PABAS174	—	—	○
USBボール式ホイールマウス 注4)		PAMOU004	○	○	○
USB光学式横スクロールマウス 注3) 注4) 注5)		IPCZ105A	○	○	○
USB光学式ミニホイールマウス 注3) 注4)		IPCZ080D	○	○	○
ぱらちゃんマウス 注3) 注4)		IPCZ081B	○	○	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。　注2) 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。　注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL:043-278-5970まで。　注4) 本製品には、USBレーザーマウスを付属しています。　注5) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。

※オプションを使用する場合、ドライバーや付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域　2010年6月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マセドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本、香港

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品をご使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または 製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN

2.4DS/OF4

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外ではご使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

TX	EX/56M	EX/46M
★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010

※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

グリーンマーク

「J-Mossグリーンマーク」に適合

J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

リサイクル

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
詳細はWebサイトをご覧ください。
http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。 **バッテリーのリサイクルにご協力ください** 東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細は http://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。 **大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」** ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝ノートPCサポート・サービス

電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

■こんなPCがほしいんだけど…
■インターネットに接続できない…
■電源が入らないので、すぐ診てほしい！
■どうやってDVDをつくるの？

東芝PCあんしんサポート

フリーアクセス **0120-97-1048** 何度でも 相談無料 通話料無料

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。
ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。
Tel 043-298-8780（通話料お客様負担）
右記のQRコードでアクセスできます。

■ 電話サポート 受付時間 **9:00-19:00** 何度でも 相談無料 年中無休

■ 修理受付 受付時間 **9:00-22:00** 土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31〜1/3を除く） 保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

詳しくは **http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm** または「夏モデル ノートPC総合カタログ（2010.6）」をご覧ください。

使用上のご注意 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

Windows® 7 に関するご注意 ●Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。 **Windows® 7 セレクタブルOSに関するご注意** ●初回起動時に32ビット版と64ビット版を選択できますが、64ビット版を選択した場合は、リカバリー作業を行うため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないドライバーやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバーが必要です。 **動画編集に関するご注意** ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。 **著作権に関するご注意** ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。**ブルーレイディスクドライブに関するご注意** ●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。またdynabookシリーズで作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「WinDVD® BD for TOSHIBA」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「WinDVD® BD for TOSHIBA」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能やネットワークダウンロード機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。 **BD-R、BD-REに関するご注意** ●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。 **DVDスーパーマルチドライブに関するご注意** ●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアはご使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアはご使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分にご確認してから消去を行うように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc（ブルーレイディスク）、Blu-ray（ブルーレイ）およびブルーレイディスクロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●パーソナルシェルター、ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、かんたん登録2、ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標です。●Corel、Corelのロゴ、Corel Digital StudioおよびWinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●、Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●Googleツールバーは Google Inc.の登録商標です。●YouTube、YouTubeロゴは米YouTube社（YouTube,LLC）の商標です。●「ひかりＴＶ」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●iPodは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにBDメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年6月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝と上新電機との独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、上新電機の各店舗でご購入ください。

販売元 上新電機株式会社

製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 043-298-8780 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
詳細は「夏モデル ノートPC総合カタログ（2010.6）」をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2010年6月現在のものです。

管理番号 PC-536 Ⓒ1006071（1）KP